

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v roce 2023 by přijat jako doporučený postup ČSOT nový koncept
vyšetřování dentálních fokusů u pacientů před primární a revizní
TEP.

Základním cílem této koncepce je ochránit rizikové pacienty a
adekvátní sanace vysoce rizikových fokusů.

Základem správně provedeného screeningu ze strany ortopeda je
odeslání pacienta před operací s žádankou, jejíž vyplnění je
představeno dále.

Kód pojišťovny	požaduje díl A	IČP	Datum	Čís. dokladu	Poř. č.
		Odbornost			
provedl díl B					

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ

Vyplnění diagnózy a typu operace

Pacient			
Č. pojištěnce		Základní diagnóza	
Var. symbol		Ostatní diagnózy	

	Datum	Kod	Poc.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Prosím o vyloučení ložiska fokální infekce odontogenního původu

Pac. se základní dg :**Gonarthrosis I.sin.**.....

Plánovaný výkon/léčba:**TEP gen.I.sin.**.....

Datum plánovaného výkonu:

Výkon lze odložit o: Roky Měsíce Dny

Rizikovost základního onemocnění: Vysoká Střední Nízká

Podle příslušné tabulky
viz: www.fokusy.cz

Dne:

razítko a podpis lékaře

razítko a podpis

Kód pojišťovny	požaduje díl A	IČP	Datum	Čís. dokladu	Poř. č.
		Odbornost			
provedl díl B					

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ

Pacient			
Č. pojištěnce		Základní diagnóza	
Var. symbol		Ostatní diagnózy	

Termín operace – čím dříve je pacient indiková, tím má stomatolog větší možnost k zachovným výkonům

Prosím o vyloučení ložiska fokální infekce odontogenní

Pac. se základní dg.:**Gonarthrosis I.sin**.....

Plánovaný výkon/léčba:**TEP gen.I.sin**.....

Datum plánovaného výkonu:**1.1.2025**.....

Výkon lze odložit o: Roky Měsíce Dny

Rizikovost základního onemocnění: Vysoká Střední Nízká

Podle příslušné tabulky
viz: www.fokusy.cz

Dne:

_____razítko a podpis lékaře

_____razítko a podpis

3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Kód pojišťovny

požaduje
díl A

IČP

Datum

Čís. dokladu

Odbornost

provedl
díl B

Poř. č.

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / O

Odložitelnost výkonu

Pacient			
Č. pojištěnce		Základní diagnóza	
Var. symbol		Ostatní diagnózy	

Odbornost		
Var. symbol		
Datum	Kód	Poč.

Prosím o vyloučení ložiska fokální infekce odontogenního původu

Pac. se základní dg.:**Gonarthrosis I.sin**.....

Plánovaný výkon/léčba:**TEP gen.I.sin**.....

Datum plánovaného výkonu:**1.1.2025**.....

Výkon lze odložit o:	Roky	Měsíce	Dny
----------------------	------	--------	-----

Rizikovost základního onemocnění:	Vysoká	Střední	Nízká
-----------------------------------	--------	---------	-------

Podle příslušné tabulky
viz: www.fokusy.cz

Dne:

razítko a podpis lékaře

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Kód pojišťovny

požaduje
díl A

IČP

Datum

Čís. dokladu

Odbornost

Poř. č.

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ

Pacient

Č. pojištěnce

Základní diagnóza

Var. symbol

Ostatní diagnózy

Prosím o vyloučení ložiska fokální infekce odonto

Pac. se základní dg.:**Gonarthrosis I.sin**....

Plánovaný výkon/léčba:**TEP gen.I.sin**....

Datum plánovaného výkonu:**1.1.2025**.....

Výkon lze odložit o: Roky Měsíce Dny

Rizikovost základního onemocnění: Vysoká Střední Nízká

Podle příslušné tabulky
viz: www.fokusy.cz

Dne:

razítko a podpis lékaře

Cílem této kategorizace je ochránit nejrizikovější pacienty s navržením péče na vyšším klinickém stomatologickém pracovišti. Kategorizace se provádí dle tabulky na dalším snímku nebo na stránkách www.fokusy.cz

5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Rozdělení pacientů před primární a revizní TEP stran rizika

Vysoké riziko	Střední riziko	Malé riziko
<p>Provedení primární TEP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pacienti s imunodeficitem - biologická léčba autoimunitních a onkologických onemocnění - chronické užívání imunosupresiv - dialyzovaní pacienti - hematoonkologická onemocnění - anamnéza infektu TEP <p>Provedení revizní TEP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pacienti před zahájením sanace chronického infektu TEP, při odložitelnosti výkonu - pacienti před revizní operací TEP z aseptických příčin 	<p>Provedení primární TEP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pacienti , kteří neabsolvovali v posledních dvou letech pravidelné preventivní stomatologické vyšetření - DM na inzulinoter. - anamnéza erysipelu - CVI III-IV st. - BMI nad 30 a pod 18,5 - kuřáci - anamnéza absusu alkoholu, či jiných návykových látek 	<p>Pacienti před primární TEP s pravidelnými stomatologickými kontrolami bez výše uvedených rizik</p>

Další informace spolu s online možností vyplnění a tisku žádanky (event. stažení do NISu příslušného ZZ) na ***www.fokusy.cz***



FOKUSY.CZ

LÉKAŘSKÉ OBORY

- ŽÁDANKA
- RIZIKA

ŽÁDANKA K VYŠETŘENÍ

FOKÁLNÍ INFE

Děkuji za spolupráci a případnou kultivaci této koncepce.

Věřím, že tento nástroj bude dobře sloužit nám, ale především dobru pacientů.

doc.MUDr. Vladislav Barták, Ph.D.

1. Ortopedická klinika, 1.LF UK a FN Motol